



B 90 R

La lavasciuga uomo a bordo B 90 R è una macchina adatta a tutte le esigenze: l'attrezzatura, l'ampiezza di lavoro, la lunghezza del tergipavimento, il design e la tecnologia di pulizia possono essere assemblati individualmente.



1 Macchine personalizzate

- Scegliete tra diverse configurazioni. Dall'economico Classic al modello DOSE completamente equipaggiato.
- Sono disponibili tre ampiezze di lavoro e barre di aspirazione curve o dritte.

2 Diverse tecniche di lavaggio.

- Modelli per la pulizia a disco, specialmente per l'uso su superfici lisce.
- Per i pavimenti strutturati o lo sporco estremamente ostinato, le spazzole a rullo offrono maggiori vantaggi. Inoltre lavano e spazzano in un'unica operazione.

3 Vano batteria sotto il sedile

- Modalità WHISPER per un consumo energetico ridotto e tempi di funzionamento più lunghi.
- Per ricaricare le potenti batterie, basta ripiegare il sedile.

4 Configurazione della macchina in base alle esigenze del cliente

- Scelta tra diverse configurazioni, diverse ampiezze di lavoro e tecnologie di spazzolatura.



B 90 R

- Configurazione personalizzabile
- Sono disponibili diverse opzioni
- Una gamma di ampiezze di lavoro

Dati tecnici


Codice prodotto		1.161-000.2
EAN Code		4039784398665
Ampiezza lavaggio	mm	550
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	850
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	90 / 90
Resa teorica	m ² /h	4500
Voltaggio batteria	V	24
Durata della batteria	h	Max. 4
Potenza assorbita	W	2200
Contenitore per rifiuti	l	7
Peso (con accessori)	kg	150
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1450 x 800 x 1200
Rumorosità	dB(A)	69

Dotazione

Potente motore trazione	■
Acqua stop automatico	■
Sistema DOSE	-
Sistema a doppio serbatoio	■
■ Incluso nella consegna	

B 90 R

1.161-000.2

KÄRCHER


		Codice prodotto	Durezza/ Tipologia spazzola	Diametro	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Pad in microfibra									
Pad in microfibra	1	6.369-120.0	microfibra	280 mm	bianco	5 Pezzo		Set di cuscinetti in microfibra: cinque cuscinetti in microfibra bianchi di diametro 280 mm con foro centrale ed eccezionale potere pulente. Pulisce anche le piastrelle di pietra fino al grano. Adatto per D 55 ad es.	☐
	2	6.371-078.0	microfibra	381 mm	bianco	5 Pezzo		Pad in microfibra, 381mm	☐
	3	6.369-959.0	microfibra	356 mm	bianco	5 Pezzo		Pad in microfibra	☐
Disco trascinatore pad									
Piatto pad BD65	4	4.762-590.0		335 mm		1 Pezzo		Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del pad sulla scheda del drive del pad della testina di pulizia D 65. 2 pz. necessario.	☐
Disco trascinatore	5	4.762-447.0		375 mm		1 Pezzo		Disco porta pad, 375 mm	☐
	6	4.762-446.0		335 mm		1 Pezzo		Disco porta pad, 335 mm	☐
	7	4.762-445.0		280 mm		1 Pezzo		Disco porta pad 280 mm	☐
Pads									
Pad	8	6.371-000.0	medio/morbido	650 mm	rosso	5 Pezzo		Pad, rosso medio morbido	☐
	9	4.642-025.0	duro	650 mm	marrone	5 Pezzo		Tampone marrone resistente (650 x 300 mm) con chiusura in velcro. Per ripristinare la brillantezza in combinazione con la testa S 65. Solo per superfici insensibili.	☐
	10	6.369-791.0	medio/morbido	381 mm	rosso	5 Pezzo		5 pastiglie, medio-morbide, rosse, diametro 381 mm. Per la pulizia di tutti i piani. Adatto ad es. D 75.	☐
	11	6.369-790.0	medio/duro	381 mm	verde	5 Pezzo		5 tamponi, medio-duri, verdi, diametro 457 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 75.	☐
	12	6.369-789.0	duro	381 mm	nero	5 Pezzo		5 cuscinetti, duro, nero, diametro 381 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 75.	☐
	13	6.369-003.0	medio/morbido	356 mm	rosso	5 Pezzo		5 pastiglie, medio-morbide, rosse, diametro 356 mm. Per la pulizia di tutti i piani.	☐
	14	6.369-002.0	medio/duro	356 mm	verde	5 Pezzo		5 cuscinetti, medio-duro, verde, 356 mm di diametro. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 65.	☐
	15	6.369-001.0	duro	356 mm	nero	5 Pezzo		5 cuscinetti, duro, nero, diametro 356 mm. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base. Adatto ad es. D 65.	☐
	16	6.371-153.0	medio/morbido	280 mm	rosso	5 Pezzo		Pad, rosso medio morbido 280 mm	☐
	17	6.371-154.0	medio/duro	280 mm	verde	5 Pezzo		Pad verde medio duro 280 mm	☐
	18	6.371-155.0	duro	280 mm	nero	5 Pezzo		Pad, nero 280 mm	☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R

1.161-000.2

KÄRCHER



		Codice prodotto	Durezza/ Tipologia spazzola	Diametro	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Diamond Pad									
Pad diamantato	19	6.371-252.0	grossolano	385 mm	bianco	5 Pezzo		Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	☐
	20	6.371-253.0	medio	385 mm	giallo	5 Pezzo		Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	☐
	21	6.371-236.0	fine	385 mm	verde	5 Pezzo		Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	☐
	22	6.371-250.0	grossolano	356 mm	bianco	5 Pezzo		Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	☐
	23	6.371-251.0	medio	356 mm	giallo	5 Pezzo		Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	☐
	24	6.371-235.0	fine	356 mm	verde	5 Pezzo		Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	☐
	25	6.371-246.0	grossolano	280 mm	bianco	5 Pezzo		Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	☐
	26	6.371-247.0	medio	280 mm	giallo	5 Pezzo		Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde.	☐
	27	6.371-233.0	fine	280 mm	verde	5 Pezzo		Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	☐
Pad in melamina									
Pad set 2x D 381 Melamin	28	6.371-022.0		381 mm	Grigio/ bianco	2 Pezzo		Set di cuscinetti in melamina con diametro di 381 mm per il nostro lavasciuga BD 80 W e altre macchine con testina a disco D 75. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	☐
Pad set 2x D 356 Melamin	29	6.371-021.0		356 mm	Grigio/ bianco	2 Pezzo		Set di cuscinetti in melamina con diametro di 356 mm per i nostri lavasciuga pavimenti B 60 W, B 80 W, B 95 RS e B 90 R con testina a disco D 65. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R

1.161-000.2

KÄRCHER




		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Barra d'aspirazione completa								
barra di aspirazione	1	4.777-080.0	1000 mm	trasparente	1 Pezzo			☐
	2	4.777-079.0	900 mm	trasparente	1 Pezzo			☐
	3	4.777-402.0	940 mm	trasparente	1 Pezzo			☐
	4	4.777-401.0	850 mm	trasparente	1 Pezzo			☐
Labbra per barra d'aspirazione								
Set labbri di gomma striato resistente a	5	6.273-024.0	1116 mm	trasparente	2 pezzi			☐
	6	6.273-023.0	1010 mm	trasparente	2 pezzi			☐
Labbra di aspirazione	7	6.273-208.0	960 mm	trasparente	2 pezzi			☐
	8	6.273-205.0	960 mm	trasparente	2 pezzi			☐
	9	6.273-291.0	960 mm	trasparente	2 pezzi			☐
	10	6.273-214.0	960 mm	blu	2 pezzi			☐
Set labbri di gomma resistente all'olio	11	6.273-207.0	890 mm	trasparente	2 pezzi			☐
Labbra di aspirazione	12	6.273-229.0	890 mm	trasparente	2 pezzi			☐
	13	6.273-290.0	890 mm	trasparente	2 pezzi			☐
Set labbri di gomma standard	14	6.273-213.0	890 mm	blu	2 pezzi			☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R

1.161-000.2

KÄRCHER




		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Varie								
Kit di montaggio ecolzero	1	5.388-133.0			1 Pezzo		Con eco! Zero per la pulizia neutrale dal punto di vista climatico: come compensazione per la CO2 prodotta utilizzando la macchina, sosteniamo progetti di protezione del clima in tutto il mondo.	☐
Tubo di rabbocco	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Pezzo		Tubo di rabbocco	☐
Filtro per ricambio	3	6.414-976.0			1 Pezzo		Migliora il flusso d'aria anche quando è umido, grazie al materiale filtrante modificato.	☐
Ruote/Pneumatici								
Pneumatico senza profilo	4	6.435-386.0			1 Pezzo		Resistente all'olio, ridotta formazione di striature su pavimenti sensibili. Lunga durata.	☐
Stazione di dosaggio detergente RM								
DS3 Stazione dosaggio detergente	5	2.641-811.0			1 Pezzo		Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R

1.161-000.2

KÄRCHER


		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Testata pavimenti									
Testa spazzola R 75 S	1	2.763-006.0						Testata spazzole con due rullispaazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 75 cm.	☐
Testa spazzola R 65 S	2	2.763-004.0						Testata spazzole con due rullispaazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 65 cm.	☐
Testa spazzola R 55 S	3	2.763-002.0						Testata spazzole con due rullispaazzola, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 55 cm.	☐
Testa spazzola D 75 S	4	2.763-005.0						Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 75 cm.	☐
Testa spazzola D 65 S	5	2.763-003.0						Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 65 cm.	☐
Testa spazzola D 55 S	6	2.763-001.0						Testata spazzole con due spazzole a disco, sistema di sostituzione rapida ed una ampiezza di lavoro pari a 55 cm. I paraspruzzi laterali sono regolabili in altezza e trattengono l'acqua sotto la testata spazzole. La soluzione detergente è così condotta in modo ottimale nella direzione della barra d'aspirazione, anche in fase di curvatura. Testata spazzole imballata separatamente.	☐
Testa spazzola S 65	7	2.763-030.0						Testata da pavimento con tampone di pulizia per ripristinare la brillantezza su pavimenti duri e resistenti. Pressione di contatto costante su tutta la superficie del cuscinetto. Pulisce anche i bordi e negli angoli.	☐
Kit di montaggio B 90 R	8	4.036-061.0						Kit per il collegamento della testata da pavimento S 65 alla B 90 R.	☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R

1.161-000.2


KÄRCHER


		Codice prodotto	Durezza/ Tipologia spazzola	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Rullispaazzola BR									
Rullo spazzola	1	6.906-985.0	morbido	700 mm	bianco	1 Pezzo		Spazzola a rullo, molto morbida, bianca. Lunghezza: 700 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole: poliammide, spessore 0,3 mm, lunghezza 20 mm.	☐
Rullo spazzola rosso per ricambio BR 75	2	4.035-190.0	medio	700 mm	rosso	1 Pezzo		Spazzola a rullo rossa standard per la pulizia di manutenzione.	☐
Rullo spazzola	3	6.906-986.0	alto/basso	700 mm	arancione	1 Pezzo		Spazzola a rullo, alta / bassa, medio-duro, arancione. Lunghezza: 700 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole: poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.	☐
	4	6.906-987.0	duro	700 mm	verde	1 Pezzo		Spazzola a rullo, dura, verde. Lunghezza: 700 mm. Meccanismo a stella resistente all'usura. Per pavimenti molto sporchi e pulizia di base. Setole: poliammide con carburo di silicio, spessore 0,6 mm, lunghezza 20 mm.	☐
	5	6.906-988.0	molto duro	700 mm	nero	1 Pezzo		Molto duro, per sporco estremamente appiccicoso e per pulizia profonda, solo per superfici insensibili.	☐
	6	6.906-981.0	morbido	638 mm	bianco	1 Pezzo		Spazzola a rullo, molto morbida, bianca. Lunghezza: 638 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole: poliammide, spessore 0,3 mm, lunghezza 20 mm.	☐
Rullo spazzola rosso per ricambio BR 65	7	4.035-187.0	medio	638 mm	rosso	1 Pezzo		Spazzola a rulli standard rossa per la pulizia di manutenzione.	☐
Rullo spazzola	8	6.906-982.0	alto/basso	638 mm	arancione	1 Pezzo		Spazzola a rullo, alta / bassa, medio-duro, arancione. Lunghezza: 638 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole: poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.	☐
	9	6.906-983.0	duro	638 mm	verde	1 Pezzo		Rullo spazzola duro 638 mm	☐
	10	6.906-984.0	molto duro	638 mm	nero	1 Pezzo		Molto duro, per sporco estremamente appiccicoso e per pulizia profonda, solo per superfici insensibili.	☐
	11	6.906-977.0	morbido	532 mm	bianco	1 Pezzo		Spazzola a rullo, molto morbida, bianca. Lunghezza: 532 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole: poliammide, spessore 0,3 mm, lunghezza 20 mm.	☐
Rullo spazzola rosso per ricambio BR 55	12	4.035-193.0	medio	532 mm	rosso	1 Pezzo		Spazzola a rulli standard rossa per la pulizia di manutenzione.	☐
Rullo spazzola	13	6.906-978.0	alto/basso	532 mm	arancione	1 Pezzo		Spazzola a rullo, alta / bassa, medio-duro, arancione. Lunghezza: 532 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole: poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.	☐
	14	6.906-979.0	duro	532 mm	verde	1 Pezzo		Spazzola a rullo, dura, verde. Lunghezza: 532 mm. Meccanismo a stella a stella resistente all'usura. Per pavimenti molto sporchi e pulizia di base. Setole: poliammide con carburo di silicio, spessore 0,6 mm, lunghezza 20 mm.	☐
	15	6.906-980.0	molto duro	532 mm	nero	1 Pezzo		Molto duro, per sporco estremamente appiccicoso e per pulizia profonda, solo per superfici insensibili.	☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R

1.161-000.2

KÄRCHER



		Codice prodotto	Durezza/ Tipologia spazzola	Lunghezza	Diame- tro	Colore	Prezzo	Descrizione	
Albero pad									
Albero rullo pad	1	4.762-434.0		700 mm				Albero pad rullo, 700 mm	☐
	2	4.762-433.0		638 mm				Albero del rullo del cuscinetto adatto a contenere cuscinetti a rullo o rulli in microfibra.	☐
	3	4.762-432.0		532 mm					☐
Rullo pad									
Rullo pad	4	6.369-454.0	morbido		105 mm	giallo		Roller pads (x20) morbido, giallo. Per lucidare e pulire pavimenti non strutturati. Adatto per l'uso con l'albero del rullo del cuscinetto appropriato.	☐
	5	6.369-456.0	medio		105 mm	rosso		Roller pads (x20), medio, rosso. Per la pulizia di pavimenti non strutturati. Adatto per l'uso con l'albero del rullo del cuscinetto appropriato. Sono necessari da 7 a 7,5 cuscinetti per 10 cm di lunghezza dell'albero.	☐
	6	6.369-455.0	duro		105 mm	verde		Roller pads (x20), duro, verde. Per rimuovere lo sporco ostinato e la pulizia di base di pavimenti non strutturati. Adatto per l'uso con l'albero del rullo del cuscinetto appropriato.	☐
Rullo in microfibra									
Rullo in microfibra	7	4.114-007.0	microfibra	700 mm	105 mm	verde chiaro		Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con l'albero del pattino 4.762-434.0. Adatto per R 75.	☐
	8	4.114-006.0	microfibra	638 mm	105 mm	verde chiaro		Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con l'albero del pattino 4.762-433.0.	☐
	9	4.114-005.0	microfibra	532 mm	105 mm	verde chiaro		Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con l'albero del pattino 4.762-432.0. Adatto per R 55.	☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R

1.161-000.2

KÄRCHER



		Codice prodotto	Durezza/ Tipologia spazzola	Diametro	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Spazzole a disco BD									
Spazzola a disco	1	4.905-019.0	molto morbido	385 mm	bianco	1 Pezzo		Molto morbido, per la pulizia di superfici sensibili e per la lucidatura.	☐
	2	4.905-020.0	morbido	385 mm	neutro	1 Pezzo		Realizzato in fibre naturali, per la pulizia a spruzzo e per la lucidatura.	☐
	3	4.905-018.0	medio	385 mm	rosso	1 Pezzo		Spazzola a disco di media durezza (385 mm) in versione rossa per tutte le applicazioni di pulizia convenzionali. Adatto anche per pavimenti sensibili.	☐
	4	4.905-021.0	duro	385 mm	nero	1 Pezzo		Spazzola a disco, dura, nera, diametro 385 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	☐
	5	4.905-011.0	molto morbido	355 mm	bianco	1 Pezzo		Molto morbido, per la pulizia di superfici sensibili e per la lucidatura.	☐
	6	4.905-012.0	morbido	355 mm	neutro	1 Pezzo		Realizzato in fibre naturali, per la pulizia a spruzzo e per la lucidatura.	☐
	7	4.905-010.0	medio	355 mm	rosso	1 Pezzo		Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 355 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	☐
	8	4.905-013.0	duro	355 mm	nero	1 Pezzo		Disco spazzola duro 355 mm	☐
	9	4.905-015.0	molto morbido	300 mm	bianco	1 Pezzo		Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura.	☐
	10	4.905-016.0	morbido	300 mm	neutro	1 Pezzo		Realizzato in fibre naturali, per la pulizia a spruzzo e per la lucidatura. Adatto a D 55.	☐
	11	4.905-014.0	medio	300 mm	rosso	1 Pezzo		Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 300 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	☐
	12	4.905-017.0	duro	300 mm	nero	1 Pezzo		Spazzola a disco, dura, nera, diametro 300 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R

1.161-000.2

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Lighting/RKL mounting kit								
Kit di montaggio	1	2.641-718.0			1 Pezzo		Aumenta la sicurezza dell'ambiente di lavoro.	☐
Altri kit di fissaggio								
Kit di montaggio Befllsystem	2	2.641-748.0			1 Pezzo		Sistema di riempimento automatico. L'approvvigionamento idrico si interrompe automaticamente quando i serbatoi sono pieni. Con troppopieno di sicurezza.	☐
Kit di montaggio ruota pivattante	3	2.641-773.0			1 Pezzo		Riduce il pericolo di danneggiare il pavimento in caso di sterzata brusca ad alta velocità, brusche rotture in curva o curve in discesa.	☐
Tubo flessibile per aspirazione	4	4.444-015.0	3,25 m		1 Pezzo		Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	☐
Set rullo deflettore	5	4.035-619.0			2 pezzi		Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R

1.161-000.2



1



2-3

		Codice prodotto	Quantità	Voltaggio batteria	Capacità batteria	Tipo batteria	Prezzo	Descrizione	
Batterie									
Kit batteria	1	6.654-070.0	4 pezzi	24 V	180 Ah	A bassa manutenzione		Il set comprende 4 batterie da 6 V e cavo di collegamento.	☐
Caricabatterie									
Caricabatteria	2	6.654-072.0	1 Pezzo	24 V		a parte		Per batterie Nr. cod.6.654-070	☐
	3	6.654-078.0	1 Pezzo	24 V		a parte		Per batterie Nr. cod. 6.654-088 e 6.654-130	☐

☐ Accessori disponibili

B 90 R

1.161-000.2



1



2

		Codice prodotto	Codice cliente	Voltaggio batteria	Capacità batteria	Tipo batteria	Prezzo	Descrizione	
Unità batterie									
Batterie (6 V, 240 Ah (C5) - senza manutenzione)	1	6.654-119.0		6 V	240 Ah	senza manutenzione		4 richiesti.	☐
Caricabatterie									
Caricabatteria 24 V	2	6.654-120.0		24 V		a parte		Per caricare batterie esenti da manutenzione 24V / 240Ah (6.654-119.0).	☐

☐ Accessori disponibili