

ClickSpeed




CLICKSPEED

SISTEMA A MOP P


RAPIDO, FACILE, IGI

CON MAGNETE!



FACILE, RAPIDO, IGIENICO!

La vera alternativa al sistema con Velcro!





VANTAGGI CLICKSPEED

- **ELEVATO LIVELLO DI IGIENE** → 1 mop x stanza, monouso, cod. colore, no sporco annidato nel velcro, non tocchi mop con le mani
- **FACILE E VELOCE DA UTILIZZARE**
- **ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSO** → ridotto investimento iniziale e per ricambi mop, bassi o nulli costi di lavanderia
- **SISTEMA SEMPLICE E COMPATTO**

VANTAGGI CLICKSPEED

- **ERGONOMICO**
- **VERSATILE**
- **ESTREMAMENTE EFFICACE → MOP DI ALTA QUALITA'**
- **ESTREMAMENTE EFFICIENTE → SISTEMA PREIMPREGNATO**
- **A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE**
- **ANCHE IN ASSENZA DI LAVANDERIA**

Il sistema visto da vicino

Vileda Professional
aggancio adatto a
manici alluminio, fissi o
telescopici


Telaio:

- Forma trapezoidale per una migliore pulizia degli angoli
- La finitura inferiore consente un migliore fissaggio dei mop

Fissaggio:


- Facile da utilizzare
- La finitura interna consente un migliore fissaggio dei mop
- La superficie ruvida è meno soggetta a graffi e allo sporco

Meccanismo di chiusura
con magnete




Elementi di fissaggio



- La finitura ruvida (interna ed inferiore) consente un migliore fissaggio dei mop



- Struttura interna del telaio progettata per un fissaggio stabile del mop



Vista laterale:




Mop

ClickSpeed mop 100% microfibra



- 100% microfibra tessuta
- Composizione: 90% polyester, 10% polyamide
- Peso Mop: 60 gr
- Buona scorrevolezza
- Molto assorbente
- Estremamente efficace anche su sporco difficile
 - Microfibra per la rimozione dello sporco ostinato e unto
 - Mini anelli raccolgono le particelle di sporco
- Lavabile 500 volte a 60°C

ClickSpeed mop semidiscorsabile



- TNT con struttura ondulata Novolon (brevettata) e presenza di microfibra
- Composizione: viscose, polyester, polypropylene
- La struttura a “sacche” raccoglie e trattiene meglio lo sporco



ClickSpeed, istruzioni per l'uso

1. Ripiegare il mop



2. Inserirlo nella vaschetta



3. impregnare



150 - 200 ml per mop

4. Stendere il mop umido sul pavimento



Lato pulente verso l'alto

5. Inserire il mop nel telaio



6. Fissare il mop al telaio con il piede



7. Girare il mop sotto il telaio sollevando leggermente il manico



Il mop si può lasciare libero ad una estremità o lo si può agganciare anche dall'altro lato



9. Procedere alle operazioni di pulizia



8. Sganciare il telaio per rimuovere il mop senza toccarlo



Posizione mop

