



NT 40/1 Tact Te L

L'NT 40/1 Tact Te L è un aspiratore liquido-polvere con vano raccolta da 40 litri, sistema di pulizia filtro TACT, presa elettroutensile, rotelle in metallo e paraurti. Robusto, affidabile e potente.



1 Raccordo tubo sulla testata dell'aspiratore

- Il raccordo tubo sulla testata dell'aspiratore permette di utilizzare tutta la capacità del vano raccolta
- Il vano raccolta risulta più facile da svuotare

2 Vano accessori e fascette

- Casette degli attrezzi e altri accessori si possono poggiare sulla testata ricoperta di gomma: non scivolano via.
- Le fascette servono per riporre più facilmente tubi e cavo e trasportare aspiratore ed accessori senza intoppi

3 Archetto di spinta optional

- L'archetto di spinta opzionale si monta facilmente

4 Filtro plissettato piatto in PES

- Il filtro plissettato piatto PES per polvere di classe M trattiene il 99.9% delle particelle
- Non serve sostituire il filtro plissettato piatto PES quando si passa dall'aspirazione di polvere a quella di liquidi e vice versa



NT 40/1 Tact Te L

- Filtro plissettato piatto in PES
- Preparazione anti statica
- Archetto di spinta optional

Dati tecnici

Codice prodotto	1.148-311.0	
EAN Code	4054278061344	
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	74
Aspirazione	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacità del contenitore	l	40
Materiale vano di raccolta	Plastica	
Potenza assorbita	W	1380
Larghezza nominale standard	DN 35	
Rumorosità	dB(A)	68
Numero di motori	1	
Peso	kg	14,4
Peso con imballo	kg	19,2
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	560 x 370 x 655

Dotazione


Tubo d'aspirazione	m	4 / Con gomito	Pulizia filtro	Sistema di pulizia filtro Tact
Tubo di aspirazione	Pezzo x m / mm	2 x 0,55 / 35 / Acciaio inox	Paracolpi	■
Sacchetto filtro	Pezzo	1 / Vello	Classe di protezione	I
Sacchetto filtro in PE	Pezzo	1	Ruote girevoli con freno	■
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	360		
Bocchetta fessure		■		
Sistema on/off automatico per elettrotensili		■		
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■		
ON/OFF automatico dell'elettrotensile		■		
Preparazione anti statica		■		
Filtro plissettato piatto		PES		

■ Incluso nella consegna

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prezzo	Descrizione		
Filtro plissettato piatto (PES)										
Filtro plissettato imballato PES	1	6.907-662.0	1 Pezzo							<input checked="" type="checkbox"/>
Fiat pleated filter HEPA, dust class H										
Filtro plissettato imballato PTFE H	2	6.907-671.0	1 Pezzo							<input type="checkbox"/>
Filtro piatto (classe polveri H)	3	6.904-242.0	1 Pezzo							<input type="checkbox"/>
Sacchetto filtro "vello"										
Sacchetti filtranti in tessuto	4	2.889-155.0	5 Pezzo							<input type="checkbox"/>
Filtro plissettato piatto (carta)										
Filtro piatto solo per ricambio Kaercher	5	6.904-367.0	1 Pezzo							<input type="checkbox"/>
Filtro plissettato piatto (PTFE)										
Filtro plissettato imballato PTFE	6	6.907-455.0	1 Pezzo							<input type="checkbox"/>
Filtro grossolano per aspirazione liquidi										
Filtro grossolano per esercizio aspirazione liquidi NT 361, 561,	7	6.904-287.0	1 Pezzo							<input type="checkbox"/>
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere										
Sacco per smaltimento con pezzi 10 PE	8	2.889-158.0	10 Pezzo							<input type="checkbox"/>
Filtro a membrana / filtro in stoffa										
Filtro a candela imballato	9	2.414-000.0	1 Pezzo							<input type="checkbox"/>
Filtro a membrana imballato Kärcher	10	2.889-281.0	1 Pezzo							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prezzo	Descrizione	
Gomito in plastica									
Gomito imballato NW35 2K	1	2.889-170.0	1 Pezzo	35					<input checked="" type="checkbox"/>
Gomito imballato NW40 1K	2	2.889-171.0	1 Pezzo	40					<input type="checkbox"/>
Gomito elettroconduttore imballato NW40	3	2.889-172.0	1 Pezzo	40					<input type="checkbox"/>
Gomito elettroconduttore imballato NW35	4	2.889-148.0	1 Pezzo	35					<input type="checkbox"/>
Gomito completo imballato NW35 2K	5	2.889-168.0	1 Pezzo	35					<input type="checkbox"/>
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 Pezzo	35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti antracite imballato	7	2.889-173.0	1 Pezzo	35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti DN35	8	2.889-174.0	1 Pezzo	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti DN35	9	6.906-512.0	1 Pezzo	35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti neutro DN35	10	6.906-384.0	1 Pezzo	35		370 mm			<input type="checkbox"/>
Ugello per pavimenti bagnati e asciutti	11	2.889-118.0	1 Pezzo	35		400 mm			<input type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm	12	2.889-153.0	1 Pezzo	40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Bocchette fessure									
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	13	2.889-159.0	1 Pezzo	35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	14	2.889-160.0	1 Pezzo	40	225 mm				<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Set tubo rigido di aspirazione acciaio i	15	2.889-192.0	2 Pezzo	35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	16	2.889-194.0	2 Pezzo	40	550 mm				<input type="checkbox"/>
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	17	6.902-104.0	1 Pezzo	35	220 mm				<input type="checkbox"/>
	18	6.902-105.0	1 Pezzo	40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in metallo									
Set tubo rigido di aspirazione cromato N	19	2.889-191.0	2 Pezzo	35	550 mm				<input type="checkbox"/>
Spazzole milleusi									
Bocchetta milleusi	20	6.900-425.0	1 Pezzo	35	120 mm				<input type="checkbox"/>
Bocchette auto									
Ugello per autovetture DN35	21	6.906-108.0	1 Pezzo	DN 35		90 mm			<input type="checkbox"/>
Bocchetta combinata (secco)									
Bocchetta combinata (secco)	22	6.906-511.0	1 Pezzo	35		270 mm			<input type="checkbox"/>
Spazzoline									
PENNELLO Ø35	23	6.903-862.0	1 Pezzo	35		70 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Anzahl	Nennweite	Länge		Prezzo	Descrizione	
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo flessibile imballato NW35 4,0m	1	2.889-135.0	1 Pezzo	35	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2,0m	2	2.889-161.0	1 Pezzo	35	2 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2,5m	3	2.889-134.0	1 Pezzo	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	4	2.889-136.0	1 Pezzo	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	5	2.889-137.0	1 Pezzo	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW40 4m	6	2.889-138.0	1 Pezzo	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2,5m	7	2.889-139.0	1 Pezzo	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile resistente all'olio imba	8	2.889-140.0	1 Pezzo	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	9	2.889-141.0	1 Pezzo	40	4 m				<input type="checkbox"/>
	10	2.889-142.0	1 Pezzo	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Set riparazione									
Kit di riparazione NW35	11	2.889-149.0	1 Pezzo	35					<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione NW40	12	2.889-150.0	1 Pezzo	40					<input type="checkbox"/>
Prolungher tubi (sistema a Clip)									
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	13	2.889-145.0	1 Pezzo	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile imballato NW40	14	2.889-146.0	1 Pezzo	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Anzahl	Nennweite		Prezzo	Descrizione	
Raccordo elettrooutensile, a clip EL (elettroconduttivo)								
Manicotto elettroconduttore imballato NW	1	2.889-151.0	1 Pezzo	35				■
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)								
Raccordo cono NW35	2	5.407-005.0						□
Raccordo cono NW40	3	5.407-006.0		DN 40				□
Raccordo elettrooutensile, avvitabile								
Raccordo	4	5.453-016.0	1 Pezzo	35				□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Anzahl	Breite			Prezzo	Descrizione	
Altro									
Adattatore vecchio imballato NW35	1	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	2	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio archetto di spinta NT 4	3	2.643-868.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
Accessorio polvere di foratura	4	2.679-000.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lun- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Teleskopstangen									
Telescopio lancia ibrido 10 m	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Fino a 10 m di sbraccio: lancia telescopica ibrida TL 10 H. Composta da miscela di fibra di carbonio-vetro e adatta all'uso multifunzionale. Semplice retrazione ed estensione grazie ai fissaggi a sgancio rapido.	<input type="checkbox"/>
Telescopio lancia carbonio 10 m	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lancia telescopica in fibra di carbonio TL 10 C. Con sbraccio fino a 10 m e pratiche chiusure a sgancio rapido. Uso multifunzionale per la pulizia di facciate, finestre o pannelli solari.	<input type="checkbox"/>
Kit adattatore	3	9.751-306.0						Ventosa TL per lance telescopiche lunghe 10 e 14 m, con attacco a gomito di aspirazione (DN 35, DN 40) e attacco per gli ugelli di aspirazione.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0



		Codice prodotto	ID					Prezzo	Descrizione	
Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target										
Set universale artigiani ed imprese	1	2.637-595.0	DN 35							<input type="checkbox"/>
Accessori set Auto-Reinigung DN35	2	2.862-166.0	DN 35							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili