



NT 65/2 Ap

NT 65/2 Ap è un potente aspiratore solido/liquidi a 2 motori. La potenza di aspirazione rimane pressoché costante grazie all'efficace sistema semi-automatico di pulizia del filtro plissettato piatto

1 Vano porta accessori a bordo

- Ampio vano porta oggetti sull'aspirapolvere

2 Tubo di scarico integrato (resistente all'olio)

- Il tubo di scarico del serbatoio è comodo e pratico per eliminare i liquidi aspirati.

3 ApClean (sistema di pulizia filtro semi automatico)

- Il sistema filtrante a tre stadi permette all'utente di allungare gli intervalli di lavoro.
- Aspirazione potente ed efficiente

4 Tubo completo di gomito

- Tubo d'aspirazione a gomito comodo e pratico da usare e trasportare.


NT 65/2 Ap

- Pulizia del filtro semiautomatica
- Filtro plissettato piatto (classe polveri M)
- Tubo di scarico e archetto di spinta

Dati tecnici

Codice prodotto	1.667-291.0	
EAN Code	4039784727281	
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	2 x 74
Aspirazione	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacità del contenitore	l	65
Materiale vano di raccolta	Plastica	
Potenza assorbita	W	max. 2760
Larghezza nominale standard	DN 40	
Lunghezza del cavo	m	10
Rumorosità	dB(A)	73
Peso	kg	20
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	600 x 480 x 920

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	4 / Con gomito	Classe di protezione	II
Tubo di aspirazione	Pezzo(i) x m	2 x 0,5 / Metallo	Ruote girevoli con freno	■
Sacchetto filtro	Pezzo(i)	1 / Carta		
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	360		
Bocchetta fessure		■		
Tubo di evacuazione (resistente all'olio)		■		
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■		
Filtro plissettato piatto		Carta		
Pulizia filtro		ApClean (sistema di pulizia filtro semi automatico)		
Paracolpi		■		
Archetto di spinta		■		

■ Incluso nella consegna

NT 65/2 AP

1.667-291.0


KÄRCHER


							Codice prodotto	Quantità		Prezzo	Descrizione	
Filtro plissettato piatto (carta)												
Filtro plissettato piatto	1		6.904-283.0	1	Pezzo(i)						Carta BIA-(U,S,G,C) per polveri in classe M (solo NT 65/2 Eco)	■
Fiat pleated filter HEPA, dust class H												
Filtro piatto HEPA 2-mot. Sauger	2		6.904-364.0	1	Pezzo(i)						Filtro superficiale HEPA - classe di polvere H (H 14) - con strati di fibra di vetro aumenta la capacità del filtro durante l'aspirazione di polveri cancerogene e pericolose per la salute.	□
Filtro plissettato piatto (PES)												
Filtro plissettato piatto	3		6.904-284.0	1	Pezzo(i)						PES vello, anti-muffa, BIA-(U,S,G,C) per polveri in classe M (non 65/2 Eco)	□
Filtro plissettato piatto (PTFE)												
Filtro plissettato imballato PTFE	4		6.907-449.0	1	Pezzo(i)						Vello di poliestere con rivestimento in PTFE, classe di polvere M, per aspirapolvere Tact ² . Particolarmente adatto per materiali molto adesivi.	□
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi												
Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido	5		6.904-252.0	5	Pezzo(i)						Testato per polveri L . aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo	□
Sacchetti filtro in carta												
Borse filtro in carta	6		6.904-285.0	5	Pezzo(i)						BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.	□
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere												
Sacchetto di plastica per lo smaltimento senza polvere	7		6.900-698.0	10	Pezzo(i)						Confezione da 10 pz.	□
Filtro a membrana / filtro in stoffa												
Filtro a membrana	8		6.904-282.0	1	Pezzo(i)						Membrana in tessuto con ago in poliestere / filtro in tessuto - BIA-C -, lavabile fino a 40 ° C, fibre metalliche per la messa a terra. Adatto praticamente a tutti gli aspirapolvere NT a due motori industriali.	□
Filtro a candela Wood	9		2.414-003.0	1	Pezzo(i)						Filtro a cartuccia per legno in materiale tessile con rivestimento in PTFE ed etichetta marrone. Per aspirare in modo sicuro grandi quantità di polvere di legno e fibre con gli aspiratori Tact a due motori NT 65/2 e 75/2.	□
Sacchetto filtro "vello"												
Sacchetti filtro in pile	10		2.885-753.0	5	Pezzo(i)						Grandi sacchi filtranti in tessuto antistrappo per tutti gli aspirapolvere bimotore a umido e a secco della Kärcher. Certificati secondo la classe di polvere M, adatti per contenitori da 65 a 75 litri.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Gomito in plastica									
Gomito imballato NW40 1K	1	2.889-171.0	1 Pezzo(i)	DN 40				Piegare per il nuovo sistema a clip nella dimensione nominale DN 40.	■
Gomito in plastica C-DN 35	2	5.031-718.0	1 Pezzo(i)	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip	□
Gomito in plastica C-DN35	3	5.031-939.0	1 Pezzo(i)	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	□
Gomito in plastica C-DN 40	4	5.032-427.0	1 Pezzo(i)	DN 40				Plastica con sistema a clip C-40 + EL	□
Gomito elettroconduttore imballato NW35	5	2.889-148.0	1 Pezzo(i)	DN 35				Curva ergonomica per il nuovo sistema di clip. Con slitta di controllo del flusso d'aria, in un design antistatico.	□
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 Pezzo(i)	40		360 mm		Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti di facile sostituzione, spatole.	■
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	7	6.903-018.0	1 Pezzo(i)	40		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	□
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	8	6.906-383.0	1 Pezzo(i)	40		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	9	6.906-384.0	1 Pezzo(i)	35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
Ugello per pavimenti bagnati e asciutti	10	2.889-117.0	1 Pezzo(i)	40		400 mm		L'ugello per pavimenti bagnati e asciutti (DN 40) consente un rapido cambio di spatola e spazzola ed è ideale per la pulizia a umido di grandi superfici.	□
Bocchette fessure									
Bocchetta fessure DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0	1 Pezzo(i)	DN 40				Bocchetta per fessure in plastica con larghezza nominale DN 40 per aspirapolvere a secco e a umido Kärcher. Particolarmente adatta per l'aspirazione di aree difficilmente raggiungibili, come giunti, fessure e angoli.	■
Lancia D35 RAL9005	12	6.900-385.0	1 Pezzo(i)	DN 35	210 mm			Plastica	□
Bocchetta fessure	13	6.900-922.0	1 Pezzo(i)	35 mm	500 mm			Metallo	□
Bocchetta fessure DN40	14	6.905-817.0	1 Pezzo(i)	40 mm	400 mm			Metallo (non per Eco M)	□
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Set tubo rigido di aspirazione acciaio i	15	2.889-194.0	2 Pezzo(i)	40	550 mm			Set di tubi di aspirazione in acciaio inossidabile (2 x 0,55 m)	■
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	16	6.902-081.0	1 Pezzo(i)	40	500 mm			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	□
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	17	6.906-531.0	1 Pezzo(i)	40	1000 mm			Acciaio inox	□
Tubo Aspirazione, DN 35	18	6.902-154.0	1 Pezzo(i)	35	500 mm			Tubo Aspirazione, DN 35	□
Gomito in acciaio inox									
Gomito, metallo	19	6.903-141.0	1 Pezzo(i)	DN 35				Acciaio inox	□
	20	6.902-079.0	1 Pezzo(i)	DN 40				Acciaio inox, non per Eco M	□
Gomito in metallo									
Gomito	21	6.900-519.0	1 Pezzo(i)	DN 35				Gomito	□
gomito	22	6.900-276.0	1 Pezzo(i)	DN 40				gomito	□
Spazzole milleusi									
Bocchetta milleusi	23	6.903-863.0	1 Pezzo(i)	35 mm	120 mm			Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm	□
Bocchette auto									
Ugello per autovetture DN 40	24	6.900-952.0	1 Pezzo(i)	DN 40		90 mm		Ugello per pulizia autovetture adatto al retrofit su macchine precedenti DN 40. Ad angolo piatto in materiale plastico.	□
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	25	6.902-104.0	1 Pezzo(i)	35 mm	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	□
	26	6.902-105.0	1 Pezzo(i)	40 mm	220 mm				□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili


NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



27-28



29

		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Bocchetta aspirazione tubi									
SPAZZOLA TUBI	27	6.903-035.0	1 Pezzo(i)	35 mm				Plastica, diametro tubo 100 mm	<input type="checkbox"/>
	28	6.903-036.0	1 Pezzo(i)	35 mm				Plastica, diametro tubo 200 mm	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in metallo									
PROLUNGA CROMATA D35X500 C/ ANELLO	29	6.900-514.0	1 Pezzo(i)	35	500 mm			Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)								
Tubo flessibile imballato NW40 4m	1	2.889-138.0	1 Pezzo(i)	DN 40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	2	4.440-678.0	1 Pezzo(i)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione C-40 4 m	3	4.440-679.0	1 Pezzo(i)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-40 4 m	4	4.440-728.0	1 Pezzo(i)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	5	2.889-137.0	1 Pezzo(i)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 Pezzo(i)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile resistente all'olio imba	7	2.889-140.0	1 Pezzo(i)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	8	2.889-141.0	1 Pezzo(i)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 Pezzo(i)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Set riparazione								
Set raccordi C-40	10	2.639-873.0	1 Pezzo(i)	C- 40				<input type="checkbox"/>
Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	11	2.862-038.0	1 Pezzo(i)	DN 61				<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione NW40	12	2.889-150.0	1 Pezzo(i)	DN 40				<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)								
Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m	13	6.906-279.0	1 Pezzo(i)	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	14	6.906-321.0	1 Pezzo(i)	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	15	6.906-714.0	1 Pezzo(i)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo di aspirazione C40 16m	16	6.906-635.0	1 Pezzo(i)	DN 40	16 m			<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	17	6.906-877.0	1 Pezzo(i)	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione completi								
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m	18	4.440-264.0	1 Pezzo(i)	DN 61	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo di aspirazione completo DN61 (Industriale)	19	4.440-328.0	1 Pezzo(i)	DN 61	3 m			<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	20	4.440-467.0	1 Pezzo(i)	DN 61	10 m			<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo DN 61 4 m	21	4.440-613.0	1 Pezzo(i)	DN 61	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m	22	4.440-616.0	1 Pezzo(i)	DN 61	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m	23	4.440-263.0	1 Pezzo(i)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	24	4.440-303.0	1 Pezzo(i)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m	25	4.440-463.0	1 Pezzo(i)	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m	26	4.440-466.0	1 Pezzo(i)	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m	27	4.440-612.0	1 Pezzo(i)	DN 40	10 m			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza		Prezzo	Descrizione
Hose connection								
Manicotto di collegamento DN 32, 35	28	6.902-077.0	1 Pezzo(i)	DN 32				<input type="checkbox"/>
Manicotto di collegamento DN 40	29	6.900-286.0	1 Pezzo(i)	DN 40				<input type="checkbox"/>
Prolunghe tubi (sistema a Clip)								
Prolunga tubo C-40 2,5 m	30	6.906-344.0	1 Pezzo(i)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile imballato NW40	31	2.889-146.0	1 Pezzo(i)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 65/2 AP 1.667-291.0

		Codice prodotto	Portata	Lunghezza prodotto	Lunghezza	Prezzo	Descrizione	
Teleskopstangen								

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 65/2 AP 1.667-291.0



NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Quantità	ID		Prezzo	Descrizione	
Raccordo a Y								
Raccordo a Y	1	2.637-217.0	1 Pezzo(i)	35 mm			Distributore di plastica - adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)								
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	2	5.407-112.0	1 Pezzo(i)	35 mm			Raccordo per tubo flessibile C 35 per accessorio DN 35, elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35	3	5.407-109.0	1 Pezzo(i)	C-DN 40			Adattatore elettricamente conduttivo (C 40) con attacco DN 35 per il collegamento di accessori DN 35 a un tubo di aspirazione industriale C 40 o C-DN 40. Adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40	4	5.407-111.0	1 Pezzo(i)	40 mm			Raccordo per tubo flessibile C 40 per accessorio DN 40, elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>
Raccordo cono NW35	5	5.407-005.0					Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	<input type="checkbox"/>
Raccordo cono NW40	6	5.407-006.0		DN 40			Per il collegamento di piccoli ugelli e tubi di aspirazione al cono DN 35: sistema a clip adattatore DN 40. Perfetto per applicazioni nella pulizia dell'interno dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettrooutensile, a clip EL (elettroconduttivo)								
MANICOTTO 3 Ø X NT361 CONDUTTIVO	7	5.453-042.0	1 Pezzo(i)	35 mm			Adattatore in plastica a 3 vie. Da DN 26 a DN 36. Per il collegamento di elettrooutensili a un tubo di aspirazione industriale C o C-DN 35. Adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettrooutensile, clip, elettroconduttivo	8	5.453-048.0	1 Pezzo(i)	35 mm			Interno Ø 25,4 mm, esterno Ø 34,6 mm / 38 mm, elettricamente conduttivo. Solo vuoti NT.	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-050.0	1 Pezzo(i)	35 mm			Interno Ø 27 mm, esterno Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elettricamente conduttivo. Solo vuoti NT.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettrooutensile, avvitabile								
Raccordo	10	5.453-016.0	1 Pezzo(i)	35 mm			Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettrooutensile, avvitabile	11	5.453-026.0	1 Pezzo(i)	35 mm			Interno Ø 28,6 mm, esterno Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 Pezzo(i)	35 mm			Adattatore per elettrooutensile elettricamente conduttivo, filettato. Diametro interno: 32 mm. Diametro esterno: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
Raccordo a vite per elettrooutensile	13	6.902-095.0	1 Pezzo(i)	35 mm			Adattatore per elettrooutensile a 2 vie, filettato. Per il collegamento a un tubo di aspirazione industriale DN 35. Diametro interno: 28 mm. Diametro esterno: 34 mm e 38,8 mm. Adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
Adattatori (tubo -> bocchetta)								
Adattatore (tubo -> bocchetta) DN 40 a DN 50	14	5.453-019.0	1 Pezzo(i)	40 mm			Da DN 40 a DN 61: adattatore di plastica (elettricamente non conduttivo). Adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
Riduttori (tubo -> bocchetta)								
Riduttore C-40 a DN 35	15	5.407-108.0	1 Pezzo(i)	40 mm			Riduttore filettato - da C-40 a DN 35. Adatto per aspirapolvere NT.	<input type="checkbox"/>
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	16	5.407-113.0	1 Pezzo(i)	40 mm			Riduttore (da C 40 a C 35) per il collegamento di accessori con attacco a clip C-35 a tubi di aspirazione con sistema a clip C 40.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 65/2 AP 1.667-291.0



17



18



19

		Codice prodotto	Quantità	ID			Prezzo	Descrizione	
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	17	6.902-017.0	1 Pezzo(i)	40 mm				Riduttore per estensione accessori. Ideale per accessori con cono di connessione DN 35 in combinazione con accessori con cono di connessione DN 40.	<input type="checkbox"/>
	18	6.902-072.0	1 Pezzo(i)	35 mm				Riduttore con cono di collegamento interno DN 32. Ideale per accessori della gamma di aspirapolvere industriali in combinazione con aspirapolvere industriali NT.	<input type="checkbox"/>
Giunti di dilatazione Set riduttore									
Set adattatori	19	2.860-117.0	1 Pezzo(i)					DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili

NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	ID					Prezzo	Descrizione	
Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target										
Set pulizia professionale	1	2.637-353.0	DN 40						Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), gomito in metallo (6.900-276), tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo (6.900-275), bocchetta fessure (6.903-033), bocchetta pavimenti con rotelle (6.903-051)	<input type="checkbox"/>
Accessori set Auto-Reinigung DN35	2	2.862-166.0	DN 35						Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi.	<input type="checkbox"/>
Set nave e meccanica DN61	3	2.640-760.0	DN 61						Set di connessioni robusto specifico per gruppo target in DN 61 per la pulizia in combinazione con tubo di aspirazione resistente all'olio e ugello in gomma.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 65/2 AP

1.667-291.0



1



2

		Codice prodotto	Quantità	Larghezza			Prezzo	Descrizione	
Varie accessori per T e NT									
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Pezzo(i)					L'efficiente CS 40 Me preseparatore adattabile a tutti gli aspiratori solido liquidi di Kärcher è l' accessorio ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polvere nei cantieri edili o in ambito industriale.	<input type="checkbox"/>
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	2	5.031-436.0						Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Set modifica prodotti non conduttivi									
Kit di fissaggio, supporti non conduttivi Tact ² + Ap	1	2.642-602.0	1 Pezzo(i)					Per lo spegnimento durante l'aspirazione di fluidi non conduttivi come oli e grassi	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Varie								
Prolunga cavo	1	6.647-022.0	20 m		1 Pezzo(i)		Prolunga cavo	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili