



KM 85/50 R Bp Pack

La KM 85/50 R Bp Pack è una spazzatrice operatore a bordo con aspirazione, molto agile e compatta, facile da usare che dà ottimi risultati e ha una buona resa di superficie. Con batteria e carica batteria in dotazione.









1 Vano raccolta intelligente

- Due serbatoi facili da smontare per smaltire lo sporco in sicurezza.
- I vani raccolta non hanno spigoli, quindi lo sporco non rimane bloccato e lo si può smaltire in sicurezza.

3 Ergonomica e molto comoda per lavorare al meglio

- Ganci e vani porta accessori.
- Sedile regolabile in altezza senza necessità di attrezzi speciali.

2 Sistema filtro efficiente

- Filtro plissettato piatto in poliestere.
- Il filtro viene pulito con un doppio raschietto, la pulizia si aziona tramite il pulsante dalla postazione di comando.

4 Sistema Home Base e vani porta accessori integrati

- Tutti gli accessori e gli attrezzi per la pulizia manuale trovano spazio
- Pinze per raccogliere i rifiuti, spazzole, panni e sacchetti trovano tutti spazio sulla macchina.





KM 85/50 R Bp Pack

- Design compatto per aumentare l'agilità del modello
- Facile da usareSpazzola laterale autobilanciante

| Dati tecnici | | |
|--|------|----------------------------|
| Codice prodotto | | 1.351-127.0 |
| EAN Code | | 4054278232430 |
| Trazione | | Motore a corrente continua |
| | | Elettrico |
| Trazione - Potenza | V/W | 24 / 1000 |
| Max. prestazioni di area | m²/h | 5100 |
| Massima resa oraria con 2 spazzole laterali | m²/h | 6510 |
| Larghezza di lavoro | mm | 615 |
| Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale | mm | 850 |
| Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali | mm | 1085 |
| Capacità batteria | Ah | 115 |
| Voltaggio batteria | V | 24 |
| Durata della batteria | h | Max. 2,5 |
| Contenitore per rifiuti | I | 50 |
| Capacità di arrampicata | % | 12 |
| Velocità di lavoro | km/h | 6 |
| Superficie di filtraggio | m² | 2,3 |
| Peso | kg | 230 |
| Peso, pronto per il funzionamento | kg | 252 |
| Massima capacità di carico | kg | 90 |
| Dimensioni (Lu x La x H) | mm | 1350 × 940 × 1170 |
| | | |

| Dotazione | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---|
| Pulizia manuale del filtro | | Uso esterno | |
| Scuotifiltro meccanico | | Usi indoor | • |
| Potente motore trazione | Elettrico | Velocità spazzola laterale regolabile | |
| Rullo spazzola principale basculante | | Indicatore batterie | |
| Aspirazione regolabile | | Contaore | • |





| | | Codice pro- dotto | Quantità | Voltaggio batteria | Capaci- tà bat- teria | Tipo batteria | Prezzo | Descrizione | |
|----------------------------|---|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------|--|--|
| Caricabatterie | | | | | | | | | |
| Caricabatterie Tnr löschen | 1 | 6.654-367.0 | 1 Pezzo | 24 V | | a parte | | Caricabatterie in standby per batterie da 24 V esenti da manutenzione da 70 a 115 Ah con n. 6.654-093.0, 6.654- 141.0 e 4.035-449.0. | |

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili



| | | Codice pro- dotto | Codice cliente | Voltaggio batteria | Capaci- tà bat- teria | Tipo batteria | Prezzo | Descrizione | |
|--|---|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|---|---|
| Unità batterie | | | | | | | | | |
| Batteria di trazione senza manu- tenzione | 1 | 6.654-438.0 | | 24 V | 115 Ah | senza manu- tenzione | | Batteria di trazione senza manutenzione | • |

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili







| | | I | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|---|---|--------|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Codice pro- | | | | | |
| | | dotto | Codice cliente | | | Prezzo | Descrizione |
| Illuminazione | | ' | | ' | ' | | |
| Kit di montaggio LED Illuminazione sul p | 1 | 2.852-496.0 | | | | | Per una maggiore visibilità, ad es. in garage o magazzini sotterranei. |
| Spazzare/aspirare | | | | | | | |
| Kit di montaggio moquette kit | 2 | 2.852-499.0 | 2.852-499.7 | | | | Kit spazzole per moquette per la pulizia delle superfici dei tappeti, include spazzola a rullo antistatica. |
| Lampeggiante | | | | | | | |
| Kit di montaggio firofaro | 3 | 2.852-500.0 | 2.852-500.7 | | | | Per una maggiore sicurezza sul lavoro. |
| Scopa laterale | | | | | | | |
| Kit di montaggio spazzola laterale sinis | 4 | 2.852-321.0 | 2.852-321.7 | | | | Completo, comprese le spazzole laterali standard per migliorare le prestazioni dell'area. $\hfill\Box$ |

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili













| | | | | | | | | _ |
|---|--------|-------------|----------------|------------|--------|--------|---|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Codice pro- | | Lunghezza/ | Diame- | | | |
| | | dotto | Codice cliente | Larghezza | tro | Prezzo | Descrizione | |
| Filtri plissettati | | | ' | ' | | | | |
| Filtro plissettato piatto | 1 | 5.731-585.0 | | | | | Filtro in materiale sintetico, resistente alla lacerazione a umido, lavabile, risparmio di costi di manutenzione. | |
| Rullospazzola standard | | | | | | | | |
| Rullo spazzola completo KM 90 /60 R | 2 | 4.762-430.0 | | 615 mm | 250 mm | | Setole universali resistenti all'acqua, resistenti, adatte a tutte le superfici. | |
| Rullospazzola principale morbido/l | Natura | le | | | | | | |
| Rullo spazzola completo morbido KM 90/60 | 3 | 4.762-442.0 | | 615 mm | 250 mm | | Con setole naturali, ideale per spazzare la polvere fine su superfici lisce sia all'interno che all'esterno. | ַ |
| Rullospazzola principale duro | | | | | | | | |
| Rullo spazzola completo duro KM 90/60 R | 4 | 4.762-443.0 | | 615 mm | 250 mm | | Per la rimozione di sporco ostinato all'esterno. | ַ |
| Rullospazzola principale antistatisc | :h | | | | | | | |
| Rullo spazzola completo antistatica KM 9 | 5 | 4.762-441.0 | | 615 mm | 250 mm | | Per superfici ampie soggette ad accumulo statico (ad es. Tappeti, erba sintetica) | |
| Rullo spazzino principale, erba artificiale | 6 | 6.907-342.0 | | 615 mm | 190 mm | | Necessario per la pulizia dell'erba artificiale, antistatico, utile solo con il kit di pulizia dell'erba artificiale integrato 2.851-320.7. | ןכ |

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili







| | | Codice pro- dotto | Codice cliente | Lunghezza/ Larghezza | Diame- tro | Prezzo | Descrizione | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------|--|--|
| Scopa laterale standard | | | | | | | | |
| Spazzola laterale standard | 1 | 6.906-132.0 | | | 420 mm | | Raccoglie il pulviscolo da ogni superficie, resistente alla lacerazione a umido, utilizzabile in aree interne ed esterne | |
| Scopa laterale dura | | | | | | | | |
| Spazzola laterale duro | 2 | 6.905-625.0 | | | 420 mm | | Elimina sporco persistente su aree esterne, resistente alla lacerazione a umido, leggermente abrasiva. | |
| Scopa laterale morbida | | | | | | | | |
| Spazzola laterale morbido | 3 | 6.905-626.0 | | | 420 mm | | Setolatura universale, resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicata per tutte le superfici. | |

[■] Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili













| | | Codice pro- | | | Quanti- | | | |
|---------------------------------|---|-------------|-----------|--------|---------|--------|---|---|
| | | dotto | Lunghezza | Colore | tà | Prezzo | Descrizione | |
| Accessori Home Base | | | | | | | | |
| Supporto manico grigio | 1 | 6.980-078.0 | | | 1 Pezzo | | Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0 | |
| Supporto bottiglia | 2 | 6.980-080.0 | | | 1 Pezzo | | Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0 | |
| Adattatore Homebase | 3 | 5.035-488.0 | | | 1 Pezzo | | Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla mac- china. | |
| Doppio gancio | 4 | 6.980-077.0 | | | 1 Pezzo | | Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc Da abbina- re all'adattatore 5.035-488.0 | |
| Set cappuccio sporco grossolano | 5 | 2.852-497.0 | | | | | Raccoglitrice per lettiera incluso dispositivo di fissaggio sull macchina. | a |

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili





| | | Codice pro- dotto | Quantità | ID | Lar- ghezza | Lun- ghezza | Prezzo | Descrizione | |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------|----|----------------|----------------|--------|-------------|--|
| Altro | | | | | | | | | |
| Contenitore del detergente, completo | 1 | 4.070-006.0 | 1 Pezzo | | | | | | |

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili





| | | Codice pro- | Codice cliente | | Prezzo | Descrizione | |
|----------------------------|---|-------------|----------------|--|--------|--|--|
| Gomme antiforatura | | | | | | | |
| Set pneumatico gomma piena | 1 | 2.852-501.0 | 2.852-501.7 | | | Consigliato per spazzare trucioli di metallo, frammenti di vetro, ecc. | |