

Tablefit

Detergente per scrivanie e per materiale sintetico

- ▲ Detergente spray pronto all'uso
- ▲ Elevata forza detergente
- A Rimuove i residui di matita, pennarello, inchiostro e etichette adesive
- ▲ Emana un odore gradevole durante l'applicazione
- Per la pulizia corrente di superfici con il metodo spray consigliamo Tafit-eco o Profless-Konzentrat





Campo d'applicazione

Utilizzabile su superfici sintetiche o rivestite di materiale sintetico resistenti ai solventi, acciaio inox, alluminio, anodizzati ecc. Non adatto per ABS p.es. speciali rivestimenti di apparecchi telefonici, alcuni tipi di tastiere per PC, display LCD. Nel caso le superfici di questo tipo siano state trattate con il prodotto, occorre asciugare subito con un panno senza lasciare residui in modo da evitare di danneggiare il materiale.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile.

Pulizia corrente (pulizia manuale):

Usare il prodotto puro. Applicare il prodotto su un panno, sfregare le superfici e asciugare senza lasciare residui. Consumo: 2,0 ml/m².

Il flacone spray può essere riempito dalla tanica o dal fusto.





Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi anionici < 5%, solventi idrosolubili, profumi. Valore pH (prodotto concentrato): ca. 9,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA07, Attenzione. H319 Provoca grave irritazione oculare. P280 Proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità
j500147	Cartone da 6 flaconi rotondi da 750 ml	64
j500105	Cartone da 2 taniche PCR da 5 L	56
i500172	Fusto da 200 I	2

23.08.2024 Pagina 1 di 1

per pallet